

BOWI

ELAN - 2 × GU10

Usmjerena zidna / stropna LED svjetiljka
230 V / crno-zlatna izvedba

ŠIFRA PROIZVODA

047180

BOWI / ELAN / 2 × GU10

NAPAJANJE

230 V

GRLO

2 × GU10

MAX. SNAGA

2 × 30 W

STUPANJ ZAŠTITE

IP20

Opis proizvoda

BOWI ELAN 047180 je moderna usmjerena zidna / stropna svjetiljka s dva GU10 grla. Elegantna kombinacija crne i zlatne boje te rebrasta cilindrična izvedba daju atraktivan izgled i omogućuju usmjereno osvjetljenje prostora. Zahvaljujući zakretanju i rotaciji reflektora, svjetlost se može precizno usmjeriti prema željenom području. Namijenjena je za ugradnju u stambene i poslovne prostore.

Funkcionalni i tehnički podaci

Parametar	Vrijednost
Naziv proizvoda	ELAN
Šifra proizvoda	047180
Proizvođač	BOWI
Grlo	2 × GU10
Maksimalna snaga žarulje	2 × 30 W
Mrežno napajanje	220-240 V AC / 50-60 Hz
Stupanj zaštite	IP20
Materijal	Aluminij
Završna obrada	Crno-zlatna
Zakretanje reflektora	90°
Rotacija reflektora	350°
Visina baze	30 mm
Dimenzije reflektora	Ø60 × 130 mm (svaki)
Ukupne dimenzije	280 × 60 × 130 mm
Namjena	Zidna / stropna montaža
Žarulje u kompletu	Ne
Jamstvo	2 godine

Primjena

Idealna za dnevne boravke, kuhinje, hodnike, spavaće sobe, urede i druge unutarnje prostore. Zahvaljujući usmjerenom svjetlu i mogućnosti podešavanja kuta, omogućuje fleksibilno i funkcionalno osvjetljenje.

IZGLED I DIMENZIJE

047180 / BOWI ELAN / 2 × GU10

Moderna usmjerena svjetiljka s dva reflektora, crno-zlatne izvedbe.



Fotografije proizvoda



KOSI PRIKAZ

PREDNJI PRIKAZ

Dimenzijski crtež i identifikacija



DIMENZIJE SU U MILIMETRIMA

POSTAVLJANJE I KORIŠTENJE

047180 / BOWI ELAN / 2 × GU10

Ugradnja u unutarnje prostore. Jednostavna montaža i usmjereno osvjetljenje.

Postupak postavljanja

Korak	Postupak
1 / Priprema	Isključiti napajanje na električnom vodu. Provjeriti odgovarajuće mjesto za montažu i pripremiti potrebne alate.
2 / Postavljanje	Pričvrstiti montažnu bazu na zid ili strop pomoću odgovarajućih vijaka i tipli. Spojiti električne vodiče prema oznakama (L, N).
3 / Ugradnja žarulja	Umetnuti GU10 žarulje (nisu uključene) u oba grla te provjeriti ispravan dosjed.
4 / Provjera rada	Uključiti napajanje i provjeriti rad svjetiljke. Podesiti željeni kut nagiba i rotacije reflektora.

Usmjeravanje svjetlosti

Svaki reflektor može se nagnuti do 90° te rotirati do 350°, što omogućuje precizno usmjeravanje svjetlosti prema željenom području.



Upute i napomene

Koristiti isključivo GU10 LED žarulje maksimalne snage 30 W po grlu. Svjetiljka je namijenjena za unutarnju upotrebu (IP20). Ne koristiti u prostorima s visokom vlagom. Prije ugradnje provjeriti usklađenost dimenzija i raspoloživog prostora.

Održavanje

Čistiti mekom, suhom krpom. Ne koristiti abrazivna sredstva ni otapala. Prije čišćenja isključiti napajanje i pričekati da se svjetiljka ohladi.

Jamstvo

Jamstvo iznosi 2 godine. Neispravan proizvod predati na mjesta za prikupljanje električnog i elektroničkog otpada. Jamstvo ne pokriva mehanička oštećenja nastala nepravilnom ugradnjom, neodgovarajućim žaruljama ili vanjskim utjecajima.