

GOLIA

Vrtna viseća lanterna 1 × E27, IP55

Klasična vanjska rasvjeta / crna / viseća montaža

ŠIFRA PROIZVODA

96GOLIAP/BL

GRLO

1 × E27

ZAŠTITA

IP55

NAPON

230 V

BOJA

Crna

01

Opis proizvoda

GOLIA je viseća vrtna lanterna klasičnog oblika za dekorativno osvetljenje terasa, vrtova, ulaza i vanjskih prolaza. Crno kućište izrađeno je od UV-otpornog resina. Svjetiljka koristi jednu žarulju s grlom E27, koja nije uključena u isporuku.

02

Funkcionalni i tehnički podatci

Parametar	Vrijednost
Naziv proizvoda	GOLIA vrtna lanterna viseća
Šifra proizvoda	96GOLIAP/BL
Proizvođač	ELMARK
Vrsta proizvoda	Vanjska viseća svjetiljka
Broj izvora svjetlosti	1
Grlo	E27
Napon napajanja	230 V AC
Frekvencija	50–60 Hz
Stupanj zaštite	IP55
Klasa zaštite	II
Materijal kućišta	UV-otporni resin
Boja	Crna
Žarulja uključena	Ne


IZGLED I DIMENZIJE

GOLIA / 96GOLIAP/BL / viseća vrtna lanterna

Vanjska svjetiljka s jednim grlom E27 i zaštitom IP55.

03

Dimenzijski crtež



Parametar	Vrijednost
Ukupna visina (prema crtežu)	800 mm
Širina lanterne (prema crtežu)	230 mm
Način postavljanja	Viseća montaža s lancem

MONTAŽA I KORIŠTENJE

GOLIA / 96GOLIAP/BL

Preporuke za sigurnu montažu i redovito održavanje.

04 Postupak montaže

Parametar	Vrijednost
1 / Priprema	Isključiti napajanje prije početka radova i provjeriti stanje električne instalacije.
2 / Mjesto postavljanja	Odabrati stabilno mjesto i prikladnu nosivu konstrukciju za viseću svjetiljku.
3 / Mehaničko učvršćenje	Učvrstiti stropni prihvat i lanac odgovarajućim pričvrsnim elementima.
4 / Električni priključak	Priključivanje na mrežu 230 V mora izvesti kvalificirana osoba.
5 / Izvor svjetlosti	Ugraditi kompatibilnu E27 žarulju u skladu s dopuštenim karakteristikama svjetiljke.
6 / Završna provjera	Provjeriti stabilnost ovjesa, ispravnost brtvljenja i rad svjetiljke.

05 Primjena i kompatibilnost

Parametar	Vrijednost
Primarna namjena	Vanjska dekorativna rasvjeta
Tipični prostori	Vrtovi, terase, ulazi i vanjski prolazi
Izvor svjetlosti	Jedna zamjenjiva žarulja E27
Zaštita od vanjskih utjecaja	IP55
Način montaže	Viseća montaža

06 Održavanje i sigurnost

Prije čišćenja ili zamjene žarulje isključiti električno napajanje. Kućište čistiti mekanom krpom i ne koristiti abrazivna sredstva. Redovito provjeravati mehaničku stabilnost ovjesa i stanje brtvi.